



# EDADES 2017/2018

Encuesta sobre alcohol y drogas en España

**Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas**

**Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones**

**Secretaría de Estado de Servicios Sociales**

**Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social**

**Madrid, 10 de diciembre de 2018**



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
PARA EL PLAN NACIONAL  
SOBRE DROGAS

# Aspectos generales

## → Antecedentes:


- Desde **1995**, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, **cada dos años**, una Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España en población general residente en **hogares (15-64 años)**. Los resultados son representativos a nivel nacional.

## → Muestra:

- **21.249** cuestionarios válidos.

## → Módulos específicos:


- En **2017/2018** se han introducido diferentes **módulos**:





# Distribución muestra por CCAA

CCAA	DGPNSD	Ampliación	Realizadas
Andalucía	2.188		2.188
Aragón	846		846
Asturias	763		763
Islas Baleares	803		803
Canarias	1.129		1.129
<b>Cantabria</b>	<b>576</b>	<b>408</b>	<b>984</b>
Castilla y León	1.155		1.155
<b>Castilla La Mancha</b>	<b>1.067</b>	<b>507</b>	<b>1.574</b>
Cataluña	2.053		2.053
C. Valenciana	1.701		1.701
Extremadura	805		805
Galicia	1.240		1.240
Madrid	1.940		1.940
Murcia	929		929
Navarra	613		613
País Vasco	1.122		1.122
La Rioja	428		428
<b>Ceuta</b>	<b>214</b>	<b>273</b>	<b>487</b>
<b>Melilla</b>	<b>224</b>	<b>265</b>	<b>489</b>
<b>Total</b>	<b>19.796</b>	<b>1.453</b>	<b>21.249</b>




■ CCAA que han ampliado muestra



# Consumo de drogas

Prevalencia de consumo (%).

Últimos 12 meses. Población 15-64 años



→ Las drogas más **consumidas** son **el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes**

→ El **cannabis** es la **droga ilegal más consumida**

\* con o sin receta  
\*\* sin receta  
\*\*\* polvo y/o base



# Consumo de drogas

## Evolución de las prevalencias de consumo (%)


Últimos 12 meses. Población 15-64 años

2017/2018



2015/2016

→ En 2017/2018 **disminuye** el **consumo** de **alcohol**, **hipnosedantes**, **alucinógenos** y **nuevas sustancias**.



\* con o sin receta  
\*\* sin receta  
\*\*\* polvo y/o base




# Consumo de drogas



## Prevalencia de consumo (%) por sexo

Últimos 12 meses. Población 15-64 años





\* con o sin receta  
\*\* sin receta  
\*\*\* polvo y/o base

# Consumo de drogas

## Prevalencia de consumo (%) por edad

Últimos 12 meses. Población 15-64 años



- En los mayores de **35 a 64 años** está más extendido el consumo de **hipnosedantes** y **analgésicos opioides**
- En los menores de **15 a 17 años** está más extendido el consumo de **cannabis**, **alucinógenos** y **setas mágicas**

\* con o sin receta  
 \*\* sin receta  
 \*\*\* polvo y/o base




**Tendencia: Aumento del consumo diario**

→ **Dejar de fumar:**

**Consumo últimos 30 días:**

→ **Tipo:** 
 77,0%    15,4%    7,6%  
**Cajetilla    De liar    Ambos**

**No se ha planteado**  **33,4**  
**Se ha planteado no lo ha intentado**  **21,2**  
**Se ha planteado lo ha intentado**  **45,4**





# Alcohol



**Tendencia: Estable, valores altos**

## Consumo por tipo de bebida


entre los consumidores de los últimos 7 días

cerveza	48,2
vino	26,1
combinados	17,4
licores fuertes	3,2
vermú	2,8
Licor frutas	2,4

## Razones de consumo\*

Últimos 12 meses


Anima las fiestas	19,2
Le gusta	13,7
Es saludable	4,8
Encajar en un grupo	3,2
Para emborracharse	1,1
Evitar depresión	0,8



# Alcohol




## Prevalencia consumos intensivos




## Prevalencia borracheras

Últimos 30 días



## Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT\* $\geq$ 8)

Porcentaje calculado entre toda la población de 15-64 años.





# Hipnosedantes

## Hipnosedantes con o sin receta


**11,1%** los ha consumido en el **último año**

**Perfil consumidores** 15-64 años, últimos 30 días

→ **Sexo:** 63,9% mujeres

→ **Edad media:** 47,5 años

**Hipnosedantes sin receta**  
**1,3%** los ha consumido en el **último año**



# Analgésicos opioides





**6,7%** los ha consumido **en el último año**

La mayoría (**88,7%**) los **obtienen** a través de **receta médica** y

El **95%** los **consumen** siguiendo las **instrucciones de su médico**

## Prevalencia de consumo (%) por sexo



# Cannabis





## Perfil consumidores 15-64 años, últimos 30 días

- **Sexo:** 71% hombres
- **Edad media:** 34,3 años
- **Nº medio de porros consumidos/día:** 2,7 porros
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 81,6%
- **Mezcla con tabaco:** 92,9% lo han mezclado

→ **Forma:**

→ **Tipo:**





# Consumo problemático de Cannabis



Población 15-64 años

## Perfil consumidores problemáticos

Últimos 12 meses


- **Sexo:** 77,7% hombres
- **Edad media:** 33,3 años
- **Nº medio de porros consumidos/día\*\*:** 3,6 porros
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 90,4%

**497.000**

personas hacen  
consumo problemático  
de cannabis

1,6% de toda la población

15,9% de consumidores de cannabis\*



Nota: El consumo problemático se basa en la escala CAST (Cannabis Abuse Screening test). 6 preguntas, 5 opciones de respuesta. Puntuación de 0 a 6. CAST≥4=consumo problemático

# Cocaína\*




## Perfil consumidores cocaína polvo y/o base

15-64 años, últimos 12 meses

- **Sexo:** 77,7% hombres
- **Edad media:** 36,6 años
- **Policonsumo de 3 o más sustancias:** 92,9%

- **Problemas con familiares o amigos:** 23,6% (2,7% PG\*\*)
- **Problemas con la policía o la ley:** 15,4% (1,1% PG)
- **Problemas económicos:** 14% (1,1% PG)
- **Accidentes de tráfico:** 5,6% (0,6% PG)



# Heroína




## Perfil consumidores heroína

15-64 años, alguna vez en la vida

- **Sexo:** 75% hombres
- **Edad media:** 44,9 años
- **Tendencia:** Estable

→ **Tendencia descendente del nº de admisiones a tratamiento y del nº de episodios de urgencias relacionados con heroína.**







# Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles




Prevalencia de consumo (%) últimos 12 meses, población 15-64 años

## Perfil consumidores

15-64 años, últimos 12 meses

- **Sexo:** Mayoritariamente hombres
- **Edad media:** De 15 a 24 años
- **Tendencia:** Estable

→ Se consolida la tendencia descendente iniciada en 2001 para todos los consumos en ambos sexos, excepto para el éxtasis que en 2017/2018 se estabiliza.






# Riesgo percibido

- **Aumenta** el riesgo percibido ante el consumo de la **mayoría de las drogas**
- Mayor percepción de riesgo en las **mujeres**
- El **alcohol** es la sustancia que **se percibe** como **menos peligrosa**: **Menos de la mitad** de la población considera que **consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana** causa **muchos o bastantes problemas**

Porcentaje que piensa que consumir cada sustancia (esporádicamente\*) puede producir muchos/bastantes problemas (%)






# Disponibilidad percibida

→ **Tendencia estable** para todas las sustancias

→ La droga que se percibe como **más disponible es el cannabis**: El **63,3%** de la población cree que es fácil o muy fácil conseguirlo en 24 horas.

Porcentaje que piensa que es fácil o muy fácil conseguir las siguientes drogas en 24 horas (%)




# Nuevas sustancias psicoactivas NPS



**Prevalencia de consumo (%)**  
alguna vez en la vida

**1,1%** de la población de 15 a 64 años


ha probado alguna vez NPS



## Perfil del consumidor

- Consumo experimental
- Sexo: 78% hombres
- Edad media: 59% de 25 a 44 años
- Alta percepción de disponibilidad en consumidores
- Baja percepción del riesgo en consumidores
- Consumidor de sustancias legales e ilegales

## Vías de obtención






## Población 15-64 años

→ La **legalización de las drogas** se encuentra entre las menos valoradas.

### Porcentaje que considera importante cada medida para solucionar el problema de las drogas (%)



Legalización del cannabis (2015): 37,4%  
 Legalización de todas las drogas (2015): 21,0%

# Uso compulsivo de internet




## Método de estimación

The Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

- 14 preguntas
- Puntuación total **56 puntos**
- Uso compulsivo de internet  $\geq$  **28 puntos**

**906.000** personas de 15 a 64 años

han hecho un uso compulsivo de internet




## Uso compulsivo de internet



15-64 años



SEXO




EDAD (años)

# Jugar dinero




## Online y presencial


### Jugar dinero online (en internet) (%)




### EDAD (años)



### Jugar dinero presencial (fuera de internet) (%)



### EDAD (años)



# Juego problemático y trastorno del juego



Prevalencia últimos 12 meses, población 15-64 años

## Método de estimación: DSM-V


- 9 preguntas, puntuación total **9 puntos**
- De 1 a 3 puntos: **juego problemático**
- A partir de 4 puntos: **trastorno del juego**
  - Leve: Cumple 4-5 criterios.
  - Moderado: Cumple 6-7 criterios
  - Grave: Cumple 8-9 criterios

**132.000** personas de 15 a 64 años  
han realizado un **juego problemático**

**80.000** personas de 15 a 64 años  
presentan **trastorno del juego**


## Juego problemático (%)

en el total de la población de 15-64 años



## Trastorno del juego (%)

en el total de la población de 15-64 años







# Muchas Gracias

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  
Secretaría de Estado de Servicios Sociales

**Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas  
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones**

Madrid, 10 de diciembre de 2018

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>



MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
PARA EL PLAN NACIONAL  
SOBRE DROGAS